

ООО "Торговый дом «Промлайн» г. Сумы
ул.Гагарина, 9, тел:(0542) -610909, 610951
e_mail: info@elektrod.com.ua, www.elektrod.com.ua
Прайс-лист на силовую технику HONDA
Миниэлектростанции

Цены действительны с 06.07.2010 г.

МОДЕЛЬ	Цена с НДС, грн.	Номинальная мощность кВт	Кол-во фаз	Объем топлив. бака, л	Расход топлива л/час	Непрер. время работы, ч	Уровень шума, дБ	Сухой вес, кг	Комплектация	Габариты, мм
Миниэлектростанции серии ЕС										
ЕС 2000 K1 GV	7580,00	1.7	1	3.6	1.3	2.8	72	36	OHV,OAS,CB	590x425x425
ЕСМ 2800 K1 GV	-,00	2.5	1	15.0	1.5	10,00	72	50	OHV,OAS,CB,LF	645x435x490
ЕС 3600 GV	9450,00	3.4	1	6.0	2.6	2.3	71	70	OHV,OAS,CB	800x550x540
ЕС 5000 GV	11500,00	4.5	1	6.5	2.9	2.2	74	75	OHV,OAS,CB	800x550x540
ЕСТ 7000 GV	16000,00	5.2 / 3.6	3 / 1	6.5	2.9	2.2	74	77	OHV,OAS,CB	800x550x540
ЕСМТ 7000 GV	18425,00	5.2 / 3.6	3 / 1	25.0	3.0	8.3	72	100	OHV,OAS,CB,LF, W, T	755x550x540
Миниэлектростанции серии ЕР										
ЕР 2500 CX RC	8500,00	2.0	1	15.0	1.15	13.0	65	42	OHV,OAS,CB,AVR, V, LF, FG, DB, DC	590x430x436
ЕР 3800 CX RC	12200	2.8	1	25.0	1.9	13.0	68	68	OHV,OAS,CB,AVR, V, LF, FG, DB, DC	680x510x540
ЕР 5000 CX RC	14900,00	4.0	1	25.0	2.5	10.0	70	82	OHV,OAS,CB,AVR, V, LF, FG, DB, DC	680x510x540
ЕР 6500 CX RC	16490,00	5.0	1	25.0	2.7	9.2	71	85	OHV,OAS,CB,AVR, V, LF, FG, DB, DC	680x510x540
ЕР 6500 CXS RC	18600,00	5.0	1	25.0	2.7	9.2	71	89	OHV,OAS,CB,AVR, V, LF, FG, DB, ES, DC	850x510x540
Миниэлектростанции серии ЕУ										
ЕУ 10I G	8500,00	0.9	1	2.3	0.3-0.6	3.6-8.3	52	13	OHV,OAS,CB,IN, AVR, DB, NSH, DC, EC	450x240x380
ЕУ 20I GP3	11980,00	1.6	1	4.1	0.6-1.1	4.0-10.5	52	21	OHV,OAS,CB,IN, AVR, DB, NSH, DC, EC	510x290x425
ЕУ 30IS GA1	21290,00	2.8	1	13.0	0.6-1.8	7.1-25.0	52	59	OHV,OAS,CB,IN, AVR, LF, DB, W, ES, NSH, DC, EC	655x480x570
ЕУ 65IS G	39390,00	5.5	1	16.5	1.3-3.2	5.1-12.3	89	115	OHV,OAS,CB,IN, AVR, LF, DB, W, ES, NSH, DC, EC	850 x 672 x 699
ЕМ 30 K1 G	-,00	2.8	1	10.2	1.4	7.0	70	31	CC, AVR, V, LF, FG, DB, DC	440 x 520 x 490
ЕМ 10000 RG	40450.00	8.0	1	30.8	5.0	6.1	101	150	OHV,OAS,CB,LF,T,ES,V,FG,AVR	973x552x637
ЕТ 12000 RG	44700.00	10.0 / 8.1	3 / 1	30.8	5.0	6.1	101	150	OHV,OAS,CB,LF, T,ES,V,FG,AVR	973x552x637

Все модели оснащены тепловым реле (защита от перегрузки) и датчиком уровня масла

OHV- воздушное охлаждение, AVR- авторегулятор напряжения, FG- указатель уровня топлива, ES- электрический стартер, LF- увеличенный топливный бак, DB- увеличенный глушитель, V- вольтметр, W- колёса, T - счетчик моточасов, NSH- шумозащитный экран, IN- инвертор, CC – циклоконвертор, DC- выход 12В, OAS-датчик уровня масла, CB-защита от перегрузки по мощности.